

IntelleyCash

RESTO INTELLIGENTE

Operazioni veloci di incasso e di resto.

Restituzione banconote fino a 15 pezzi contemporaneamente sui modelli DT Pro, DT Adv, DT Ext.

Design compatto.

Controllo delle banconote e monete.

Elimina gli errori di incasso.




Protezione contro i furti.

Smart Coin System.

Soluzioni integrate.



www.intelleycash.it
081/8201641



SPECIFICHE TECNICHE

RICICLO MONETE

VELOCITÀ MASSIMA IN ACCETTAZIONE

MONETE ACCETTATE

VELOCITÀ MASSIMA IN EROGAZIONE

CAPACITÀ IN RICICLO

CASHBOX PER STOCCAGGIO MONETE

RICICLO BANCONOTE

ACCETTAZIONE

BANCONOTE ACCETTATE

VELOCITÀ IN EROGAZIONE

CAPACITÀ IN RICICLO

CASHBOX BANCONOTE

FONDO CASSA AGGIUNTIVO

SPECIFICHE GENERALI

DISPLAY OPERATORE

CONNESSIONI

ALIMENTAZIONE

CASE

DIMENSIONI (CM)

PESO (KG) A VUOTO

GESTIONE CONTROLLO

GESTIONE ON BOARD

GESTIONE MULTICASSA

GESTIONE PIATTAFORMA

INTER. COMUNIC. TRAMITE PROTOCOLLO RESFUL/API

INTER. COMUNIC. TRAMITE PROTOCOLLO E SCAMBIO FILE, DRIVER UNIVERSALE

PREDISPOSIZIONE PER GESTIONE E CONTROLLO (DIAGNOSTICA) VIA INTERNET

AGGIORNAMENTO SOFTWARE ON SITE/ONLINE

OPTIONALS

STAMPANTE FISCALE INTEGRATA

PIASTRA DI FISSAGGIO

PANNELLO FRONTALE PERSONALIZZABILE

IntellyCash DT Pro

IntellyCash DT Adv

IntellyCash DT Ext

Sistema di accettazione di monete in quantità "SMART COIN SYSTEM"		
da € 0,05 a € 2,00		da € 0,01 a € 2,00
fino a 12 monete al sec.		
1500 monete		3673 monete
1.9L		X
una per volta		
da € 5.00 a € 500.00		
una ogni 2 sec.	fino a 15 banconote contemporaneamente max ogni 2 sec.	
Fino a 120 banconote (MAX 2 tagli)	fino a 180 banconote	
fino a 500 banconote		
X		X
10" grafico touchscreen rotazione 30°		10" grafico touchscreen
ethernet		
100-240 Vac - 2A - 50/60Hz, backup power supply per chiusura transizione		
colore: bianco e nero		
L37x P33.7 x H63.8	L41.6 x P37 x H68.4	L56 x P46.5 x H59.2
40	65	70
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
X		
fissaggio integrato		
✓ (min. 4 Pz.)		

*Le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso

**Le immagini riportate sono puramente indicative

IntellyCash

Resto Intelligente

DT Smart

Gruppo di continuità integrato per garanzia termine operazioni in corso

Sportello frontale con apertura su un lato per manutenzione con blocco di sicurezza


Design "easy clean", accresce l'igiene del punto vendita

Feedback luminoso

Predisposizione per il fissaggio Design Compatto

Integrazione nel banco parziale Cashbox per stoccaggio monete e banconote

Web Server integrato



Basic



La Soluzione Easy-level tra i Cassetti Rendiresto

www.intellycash.it
081/8201641

IntelleyCash

Resto Intelligente



RICICLO MONETE

VELOCITÀ MASSIMA in ACCETTAZIONE

Sistema di accettazione di monete in quantità "SMART COIN SYSTEM" fino a 3 monete/sec.

MONETE ACCETTATE

da € 0,05 a € 2,00

VELOCITÀ MASSIMA in EROGAZIONE

fino a 12 monete al sec.

CAPACITÀ in RICICLO

1500 monete

CASHBOX per STOCCAGGIO MONETE

1.9L

RICICLO BANCONOTE

ACCETTAZIONE

una per volta

BANCONOTE ACCETTATE

da € 5.00 a € 500.00

VELOCITÀ in EROGAZIONE

una ogni 3 sec.

CAPACITÀ in RICICLO

Fino a 70 banconote

CASHBOX BANCONOTE

fino a 500 banconote

SPECIFICHE GENERALI

DISPLAY OPERATORE

10" grafico touchscreen rotazione 30°

CONNESSIONI

ethernet

ALIMENTAZIONE

500W/100-240 VAC - 50/60 Hz - Backup power supply Chiusura transizione

CASE

colore: nero

DIMENSIONI in Cm

L36,5 x P38 x H55,8

PESO a VUOTO in Kg

37 kg

GESTIONE CONTROLLO

GESTIONE MULTICASSA

✓

INTEGRAZIONE DIRETTA con RT DITRON

✓

INTER. COMUNICAZ. tramite PROTOCOLLO RESFUL/API

✓

INTER. COMUNICAZ. tramite PROTOCOLLO e SCAMBIO file DRIVER UNIVERSALE

✓

PREDIS. per GESTIONE e CONTROLLO (DIAGNOSTICA) via INTERNET

✓

AGGIORNAMENTO SOFTWARE on Site/On Line

✓

ALLOGGIO STAMPANTE

✓

*Le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.

**Le immagini riportate sono puramente indicative.