

IntellyCash

RESTO INTELLIGENTE

Operazioni veloci di incasso e di resto.

Restituzione banconote fino a 15 pezzi contemporaneamente sui modelli DT Pro, DT Adv, DT Ext.

Design compatto.


Controllo delle banconote e monete.

Elimina gli errori di incasso.




Protezione contro i furti.

Smart Coin System.

Soluzioni integrate.



www.intellycash.it
081/8201641


IntellyCash DT Pro
IntellyCash DT Adv
IntellyCash DT Ext
SPECIFICHE TECNICHE
RICICLO MONETE
VELOCITÀ MASSIMA IN ACCETTAZIONE
MONETE ACCETTATE
VELOCITÀ MASSIMA IN EROGAZIONE
CAPACITÀ IN RICICLO
CASHBOX PER STOCCAGGIO MONETE
RICICLO BANCONOTE
ACCETTAZIONE
BANCONOTE ACCETTATE
VELOCITÀ IN EROGAZIONE
CAPACITÀ IN RICICLO
CASHBOX BANCONOTE
FONDO CASSA AGGIUNTIVO
SPECIFICHE GENERALI
DISPLAY OPERATORE
CONNESSIONI
ALIMENTAZIONE
CASE
DIMENSIONI (CM)
PESO (KG) A VUOTO
GESTIONE ON BOARD
GESTIONE MULTICASSA
GESTIONE PIATTAFORMA
INTER. COMUNIC. TRAMITE PROTOCOLLO RESFUL/API
INTER. COMUNIC. TRAMITE PROTOCOLLO E SCAMBIO FILE, DRIVER UNIVERSALE
PREDISPOSIZIONE PER GESTIONE E CONTROLLO (DIAGNOSTICA) VIA INTERNET
AGGIORNAMENTO SOFTWARE ON SITE/ONLINE
OPTIONALS
STAMPANTE FISCALE INTEGRATA
PIASTRA DI FISSAGGIO
PANNELLO FRONTALE PERSONALIZZABILE

Sistema di accettazione di monete in quantità "SMART COIN SYSTEM"

da € 0,05 a € 2,00

da € 0,01 a € 2,00

fino a 12 monete al sec.

1500 monete

3673 monete

1.9L

X

una per volta

da € 5.00 a € 500.00

una ogni 2 sec.

 fino a 15 banconote contemporaneamente
max ogni 2 sec.

Fino a 120 banconote (MAX 2 tagli)

fino a 180 banconote

fino a 500 banconote

X
X

 10" grafico touchscreen
rotazione 30°

10" grafico touchscreen

ethernet

 100-240 Vac - 2A - 50/60Hz,
backup power supply per chiusura transizione

colore: bianco e nero

L37x P33.7 x H63.8

L41.6 x P37 x H68.4

L56 x P46.5 x H59.2

40

65

70

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

X

fissaggio integrato

✓ (min. 4 Pz.)

*Le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso

**Le immagini riportate sono puramente indicative

IntellyCash

Resto Intelligente

DT Smart

Gruppo di continuità integrato per garanzia termine operazioni in corso

Sportello frontale con apertura su un lato per manutenzione con blocco di sicurezza


Design "easy clean", accresce l'igiene del punto vendita

Feedback luminoso

Predisposizione per il fissaggio Design Compatto

Integrazione nel banco parziale Cashbox per stoccaggio monete e banconote

Web Server integrato



Basic




La Soluzione Easy-level tra i Cassetti Rendiresto

www.intellicash.it
081/8201641

IntellyCash

Resto Intelligente



RICICLO MONETE

VELOCITÀ MASSIMA in ACCETTAZIONE

Sistema di accettazione di monete in quantità "SMART COIN SYSTEM" fino a 3 monete/sec.

MONETE ACCETTATE

da € 0,05 a € 2,00

VELOCITÀ MASSIMA in EROGAZIONE

fino a 12 monete al sec.

CAPACITÀ in RICICLO

1500 monete

CASHBOX per STOCCAGGIO MONETE

1.9L

RICICLO BANCONOTE

ACCETTAZIONE

una per volta

BANCONOTE ACCETTATE

da € 5.00 a € 500.00

VELOCITÀ in EROGAZIONE

una ogni 3 sec.

CAPACITÀ in RICICLO

Fino a 70 banconote

CASHBOX BANCONOTE

fino a 500 banconote

SPECIFICHE GENERALI

DISPLAY OPERATORE

10" grafico touchscreen rotazione 30°

CONNESSIONI

ethernet

ALIMENTAZIONE

500W/100-240 VAC - 50/60 Hz - Backup power supply Chiusura transizione

CASE

colore: nero

DIMENSIONI in Cm

L36,5 x P38 x H55,8

PESO a VUOTO in Kg

37 kg

GESTIONE CONTROLLO

GESTIONE MULTICASSA

✓

INTEGRAZIONE DIRETTA con RT DITRON

✓

INTER. COMUNICAZ. tramite PROTOCOLLO RESFUL/API

✓

INTER. COMUNICAZ. tramite PROTOCOLLO e SCAMBIO file DRIVER UNIVERSALE

✓

PREDIS. per GESTIONE e CONTROLLO (DIAGNOSTICA) via INTERNET

✓

AGGIORNAMENTO SOFTWARE on Site/On Line

✓

ALLOGGIO STAMPANTE

✓

*Le specifiche tecniche possono subire variazioni senza preavviso.

**Le immagini riportate sono puramente indicative.